

AUTUNNO 2026



CATALOGO
CALDO CASA



152297 BORSA ACQUA CALDA C/MAGLIONE LT.2 C107030 ASS.

MV	CF	MASTER		
6	6	24	8	026758 058362

CONFORME STANDARD
BS1970:2012



Lattice naturale

Superficie lamellata su
un lato e liscia sull'altro

152077 BORSA ACQUA CALDA SCALDACUORE LT.2 C113697

MV	CF	MASTER		
6	6	24	8	026758 122469



152905 BORSA ACQUA CALDA C/PIUMINO FLUO

MV	CF	MASTER		
6	6	24	8	004709 634995



152292 BORSA ACQUA CALDA BILAMELLATA LT.2 C107029

MV	CF	MASTER		
6	6	24	8	026758 058355

Ricaricabile
Senza fili
No rabbocco d'acqua
Risparmio energetico
Soffice e confortevole

Potenza: 360W



152869 BORSA ACQUA CALDA SCALDACUORE LUXUR VERDE CUORE

MV 1 CF 8 MASTER 8 8 004709 634728

Ricaricabile
Senza fili
No rabbocco d'acqua
Risparmio energetico
Soffice e confortevole

Potenza: 360W



152873 BORSA ACQUA CALDA SCALDACUORE LUXUR ROSSO CUORE

MV 1 CF 8 MASTER 8 8 004709 634735



tempo di ricarica
15 minuti

Potenza: 360W
Alimentazione: 220-240V

Ricaricabile,
Senza fili,
Risparmio energetico,
Soffice e confortevole
NO RABBOCCO D'ACQUA



152762 BORSA ACQUA CALDA SCALDACUORE BASIC GRIGIO

MV 1 CF 8 MASTER 8 8 026758 118936

Potenza: 360W
Alimentazione: 220-240V
tempo di ricarica
15 minuti

Ricaricabile,
Senza fili,
Risparmio energetico,
Soffice e confortevole
NO RABBOCCO D'ACQUA



152763 BORSA ACQUA CALDA SCALDACUORE BASIC AZZURRO

MV 1 CF 8 MASTER 8 8 026758 118943

2 livelli di potenza 400/800W

Interruttore di sicurezza

antiribaltamento

Maniglia integrata

per un comodo trasporto

Potenza max 800W

220-240V~50-60Hz



TERMOZETA

800
W

2
LIVELLI DI
POTENZA

2
ELEMENTI
RISCALDANTI
AL QUARZO



118132 STUFA AL QUARZO 2 LAMP. X 400W TERMOZETA

MV 1 CF 10 MASTER 10 8



3 selezioni di potenza 400/800/1200W.

Interruttore oscillazione dx/sin.

Ampia oscillazione

Interruttore di sicurezza

antiribaltamento

Corpo in plastica termoresistente,

con maniglia integrata

Parabola riflettente

cromata e griglia protettiva

Grado di protezione IP20

220-240V/50Hz

400W/800W/1200W



TERMOZETA



118120 STUFA ALOG.3 LAMP. X 1200W OSCILL. TERMOZETA

MV 1 CF 6 MASTER 6 8



Manopola per selezionare la potenza

400/800/1200W

Oscillazione automatica dx/sin

Interruttore di sicurezza

antiribaltamento

Corpo in plastica termoresistente

Maniglia integrata

Parabola riflettente

cromata e griglia protettiva

220-240V~50Hz



TERMOZETA

90°

ANTIRIBALTAMENTO

3
LIVELLI DI
POTENZA



118124 STUFA ALOG.PLUS 3 LAMP. X 1200W OSCILL. TERMOZETA

MV 1 CF 1 MASTER 1 8



Termostato regolabile

2 livelli di potenza:

- 1000W

- 2000W

Spia luminosa

Corpo in plastica autoestinguente

Pratica maniglia



TERMOZETA

118130 TERMOVENTILATORE 2000W GRIGIO TERMOZETA

MV 1 CF 8 MASTER 8 8



2 livelli di potenza selezionabili 1000/2000W

Protezione antisurriscaldamento

Spia luminosa di funzionamento

Termostato ambiente regolabile

Interruttore di sicurezza

anti ribaltamento

Oscillazione automatica dx-sin

Potenza max 2000W

220-240V ~ 50-60Hz



TERMOZETA

2000
W

2
LIVELLI DI
POTENZA

VENTILAZIONE

TERMOSTATO
REGOLABILE

118127 TERMOVENTILATORE OSCILL. 2000W BCO TERMOZETA

MV 1 CF 6 MASTER 6 8





Radiatore ad olio 7 elementi
 Convezione efficace grazie a 7 elementi
 3 selezioni di potenza 600-900-1500W
 Termostato regolazione temperatura
 Spia luminosa di funzionamento
 Interruttore antiribaltamento
 Struttura in metallo,
 facile da spostare con 4 ruote
 e maniglia integrata
 Staffa avvolgicavo LxP 36,5x12,5 cm
 220-240V~ 50Hz alto 65,5 cm
 Potenza max 1500W



TERMOZETA

118138 RADIATORE AD OLIO 7 ELEM. X 1500W TERMOZETA

MV

CF

MASTER

1

1

1

8



Rivestimento in poliestere (470g/m²)
 Comando per tre
 livelli di temperatura
 Connettore alimentazione
 disinseribile
 Potenza 60W
 Protezione anti
 surriscaldamento
 Doppio termofusibile
 di sicurezza



TERMOZETA

60
W3
LIVELLI

118125 TERMOCOPERTA SINGOLA 150X 80 TERMOZETA

MV

CF

MASTER

1

12

12

8



LxP 150x80 cm

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
DISINSERIBILE

POLIESTERE



Rivestimento in poliestere (470g/m²)
 Comando per tre
 livelli di temperatura
 Connettore alimentazione
 disinseribile
 Potenza 60W
 Protezione anti
 surriscaldamento
 Doppio termofusibile
 di sicurezza



TERMOZETA

60
W3
LIVELLI

118126 TERMOCOPERTA DOPPIA 160X140 TERMOZETA

MV

CF

MASTER

1

6

6

8



LxP 160x140 cm

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
DISINSERIBILE

POLIESTERE





● **ROTPUNKT**

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore
completamente pieno.



156973 THERMOS ROTPUNKT C/M BLU ELETTR. LT.0,25

MV
1

CF
6

MASTER
6

4



● **ROTPUNKT**

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore
completamente pieno.



156974 THERMOS ROTPUNKT C/M VIOLA LT.0,5

MV
1

CF
6

MASTER
6

4



● **ROTPUNKT**

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore
completamente pieno.



156975 THERMOS ROTPUNKT C/M BLU ELETTR. LT.0,75

MV
1

CF
6

MASTER
6

4



● **ROTPUNKT**

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore
completamente pieno.



156976 THERMOS ROTPUNKT C/M GIALLO PAST. LT.1

MV
1

CF
6

MASTER
6

4



● **ROTPUNKT**

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.



156322

THERMOS ROTPUNKT C/M PETROLIO LT.0,25

MV
1

CF
6


MASTER
6

4



● **ROTPUNKT**

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.



156323

THERMOS ROTPUNKT C/M LIME LT.0,5

MV
1

CF
6

MASTER
6

4



● **ROTPUNKT**

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.



156960

THERMOS ROTPUNKT C/M TIFFANY BIO LT.0,75

MV
1

CF
6

MASTER
6

4



● **ROTPUNKT**

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.



156325

THERMOS ROTPUNKT C/M ACQUAMARINA LT.1

MV
1

CF
6

MASTER
6

4



● ROTPUNKT

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore
completamente pieno.



156885 THERMOS ROTPUNKT S/M BLU LT.0,125

MV 1 CF 6 MASTER 6 4 || 007389 || 405194 ||

● ROTPUNKT

12 ore caldo e 20 ore freddo.
Garantito con contenitore
completamente pieno.



157051 THERMOS ROTPUNKT S/M AZZ.SMURF LT.0,25

MV 1 CF 6 MASTER 6 4 || 007389 || 401202 ||

● ROTPUNKT

12 ore caldo e 20 ore freddo.
Garantito con contenitore
completamente pieno.



156443 THERMOS ROTPUNKT S/M VDE LT.0,75

MV 1 CF 6 MASTER 6 4 || 007389 || 403848 ||

● ROTPUNKT

12 ore caldo e 20 ore freddo.
Garantito con contenitore
completamente pieno.



156444 THERMOS ROTPUNKT S/M GLO LT.1

MV 1 CF 6 MASTER 6 4 || 007389 || 404500 ||

● ROTPUNKT

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.




116993 CARAFFA TERMICA ROTPUNKT MARRONE LT.0,5

MV 1 CF 6 MASTER 6 4 || 007389 || 225211 ||

● ROTPUNKT

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.



117426 CARAFFA TERMICA ROTPUNKT BLU LT.0,5

MV 1 CF 6 MASTER 6 4 || 007389 || 225181 ||

● ROTPUNKT

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.



117425 CARAFFA TERMICA ROTPUNKT BCA LT.0,5

MV 1 CF 6 MASTER 6 4 || 007389 || 225945 ||

● ROTPUNKT

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.



117427 CARAFFA TERMICA ROTPUNKT BCA LT.1

MV 1 CF 6 MASTER 6 4 || 007389 || 220018 ||



● ROTPUNKT

12 ore caldo e 20 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.



138719 PORTAVIV.THERMOS ROTPUNKT TIFFANY LT.0,85

MV	CF	MASTER	
1	6	6	4

007389 855050



● ROTPUNKT

24 ore caldo e 36 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.



138721 PORTAVIV.THERMOS ROTPUNKT PANNA LT.0,85

MV	CF	MASTER	
1	6	6	4

007389 855043



● ROTPUNKT

12 ore caldo e 20 ore freddo.
Garantito con contenitore completamente pieno.



138720 PORTAVIV.THERMOS ROTPUNKT KIWI LT.0,85

MV	CF	MASTER	
1	6	6	4

007389 855067

Esterno in polipropilene
e interno in vetro
a doppia parete
rivestita in argento
che sfavorisce
la dispersione del
calore.
Tappo tazza e
guarnizione in pvc



Tiene il calore per circa 12 ore
Mantiene freddo per circa 24 ore



156142 THERMOS A&F PLAST.C/MCO LT.0,25 C113689

MV	CF	MASTER	
1	6	6	8 026758 122384

Con pratico manico
Esterno in polipropilene
e interno in vetro
a doppia parete
rivestita in argento
che sfavorisce
la dispersione del
calore.
Tappo tazza e
guarnizione in pvc



Tiene il calore per circa 12 ore
Mantiene freddo per circa 24 ore



156143 THERMOS A&F PLAST.C/MCO LT.0,6 C113690

MV	CF	MASTER	
1	6	6	8 026758 122391

Con pratico manico
Esterno in polipropilene
e interno in vetro
a doppia parete
rivestita in argento
che sfavorisce
la dispersione del
calore.
Tappo tazza e
guarnizione in pvc



Tiene il calore per circa 12 ore
Mantiene freddo per circa 24 ore



156144 THERMOS A&F PLAST.C/MCO LT.1

MV	CF	MASTER	
1	6	6	8 026758 122407



156243 THERMOS ALLEGRO INOX LT.0,35 C102035

MV	CF	MASTER		
1	6	24	8	026758 008442



156245 THERMOS ALLEGRO INOX LT.0,75 C102037

MV	CF	MASTER		
1	24	24	8	711295 925962

Thermos non incluso



156076 BORSETTA C/TRACOLLA P/THERMOS 0,35

MV	CF	MASTER		
1	120	120	8	026758 008640



156246 THERMOS ALLEGRO INOX LT.1 C102038

MV	CF	MASTER		
1	24	24	8	026758 008473



156244 THERMOS ALLEGRO INOX LT.0,5 C102036

MV	CF	MASTER		
1	6	24	8	026758 008459

Thermos non incluso



156077 BORSETTA C/TRACOLLA P/THERMOS 0,50

MV	CF	MASTER		
1	120	120	8	026758 008657



138417 PORTAVIV.THERMOS ALLEGRO INOX 0,75 C102040

MV	CF	MASTER		
1	24	24	8	026758 008497

PER INDUZIONE



112629 BOLLITORE BERLINGER BURGUNDY LT.3

MV	CF	MASTER		
1	12	12	5	999108 475795

PER INDUZIONE



112628 BOLLITORE BERLINGER CARBON LT.3

MV	CF	MASTER		
1	12	12	5	999108 475870

PER INDUZIONE



112653 BOLLITORE BERLINGER STEEL LT.3

MV	CF	MASTER		
1	12	12	5	999108 480072

con fischio ebollizione,
manico ergonomico

leva per apertura
boccaglio

coperchio di sicurezza
con chiusura a pressione

fondo incapsulato
con funzione
per INDUZIONE



112677 BOLLITORE ALLEGRO SATIN LT.3 C113682

MV	CF	MASTER		
1	8	8	8	026758 122315

per
INDUZIONE



112589 BOLLITORE ALLEGRO SMALTO FR.BOS.2,2 C112105

MV 1 CF 6 MASTER 6 8  026758 106544

per
INDUZIONE



112587 BOLLITORE ALLEGRO SMALTO FRUTTA 2,2 C112103

MV 1 CF 6 MASTER 6 8  026758 106520

con fischio ebollizione,
manico ergonomico

coperchio di sicurezza
con chiusura a pressione

leva per apertura
boccaglio

fondo incapsulato
con funzione
per INDUZIONE



112674 BOLLITORE ALLEGRO ZEN LT.2,5 ROSSO C113679

MV 1 CF 8 MASTER 8 8  026758 122285

con fischio ebollizione,
manico ergonomico

coperchio di sicurezza
con chiusura a pressione

leva per apertura
boccaglio

fondo incapsulato
con funzione
per INDUZIONE



112675 BOLLITORE ALLEGRO ZEN LT.2,5 RAME C113680

MV 1 CF 8 MASTER 8 8  026758 122292

con fischio ebollizione,
manico ergonomico

coperchio di sicurezza
con chiusura a pressione

leva per apertura
boccaglio

fondo incapsulato
con funzione
per INDUZIONE



112676 BOLLITORE ALLEGRO ZEN LT.2,5 NERO C113681

MV 1 CF 8 MASTER 8 8  026758 122308

con fischio ebollizione,
manico ergonomico

leva per apertura
boccaglio

coperchio di sicurezza
con chiusura a pressione

fondo per INDUZIONE



112669 BOLLITORE ALLEGRO STAR LT.1,6 ASS. C113678

MV 1 CF 6 MASTER 6 8  026758 122278

Girmi

Alimentazione:
AC 220-240V - 50-60Hz
Potenza: 550-650W
Dimensioni (L x H x P):
17 x 17 x 10,7 cm
Peso: 410 g

Capacità: 600 cc
Caraffa
trasparente graduata
Sistema di sicurezza
anti surriscaldamento
Interruttore di accensione
a rilascio automatico
Resistenza inox nascosta
Luce di funzionamento
2 bicchieri inclusi



118866 GIRMI BOLLITORE LT.0,6 BL04

MV CF MASTER
1 24 24 8 055176 400125



CON BASE GIREVOLE
360 GRADI

Girmi



EFFETTO
LED ILLUMINATO

Alimentazione: AC 220-240V - 50/60 Hz
Potenza: 1850-2200W
Capacità di 1,7 litri (10 tazze tè)
Dal funzionamento cordless.
Con sistema di sicurezza
antisurriscaldamento e spegnimento automatico.
Brocca in acciaio inox.

118724 GIRMI BOLLITORE INOX LT.1,7 BL30

MV CF MASTER
1 8 8 8 058150 119846

FERRARI



Capacità 1,5 Lt
Caraffa con finestra graduata
Filtro removibile
Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
Resistenza nascosta
Interruttore di accensione a rilascio automatico
Luce di funzionamento
Base di alimentazione ad incastro
Rotazione 360°
Avvolgicavo nella base
Alimentazione: AC 220-240V - 50/60 Hz
Potenza: 1850-2200 W
Dimensioni (L x H x P): 19 x 21,5 x 14,7 cm

118859 FERRARI BOLLITORE RELAX LT.1,5 G10091

MV CF MASTER
1 12 12 8 056095 871980

Dimensioni (L x H x P):
21 x 21,2 x 14,5 cm



Capacità 1,2 Lt
Corpo in acciaio INOX
Caraffa con finestra graduata
Filtro removibile
Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
Resistenza nascosta
Interruttore di accensione a rilascio automatico
Luce di funzionamento
Base di alimentazione ad incastro
Rotazione 360°
Avvolgicavo nella base
Alimentazione: AC 220-240V - 50/60 Hz
Potenza: 1370-1630 W

118235 FERRARI BOLLITORE IDRA INOX LT.1,2 G10095

MV CF MASTER
1 12 12 8 056095 873120



FERRARI

Luce LED blu
Capacità:
1,8 Lt.
Potenza:
1850 - 2200W

Caraffa graduata in vetro
Filtro smontabile inox per tè e tisane
Sistema di sicurezza
anti surriscaldamento
Interruttore di accensione
a rilascio automatico


118416 FERRARI BOLLITORE TISAN INOX LT.1,8 G10066

MV CF MASTER
1 6 6 8 058150 117743



115450 PARASPIFFERI SALAMOTTO CM.120 ASS.

MV 1 CF 30 MASTER 30 8 026758 116956



cm. 89x9,5x2



135587 PARASPIFFERI TESS.ELASTICO CM.89 A&F 0145

MV 1 CF 24 MASTER 24 8 004709 638429



115506 COPRITERMO ANIMALI 40/80

MV 1 CF 48 MASTER 48 8 007570 028320



COPRITERMOSIFONE ELASTICIZZATO

da 20 a 40 cm
cotone 100% - imbottitura in feltro poliestere
3 elastici longitudinali, chiusura laterale con velcro
Lavabile in lavatrice a 30°



115453 COPRITERMO COTONE ESTENS.20/40 BEIGE

MV 1 CF 20 MASTER 20 8 014895 001037



NUOVO MODELLO



COPRITERMOSIFONE ELASTICIZZATO

da 40 a 80 cm
cotone 100% - imbottitura in feltro poliestere
3 elastici longitudinali, chiusura laterale con velcro
Lavabile in lavatrice a 30°



114922 COPRITERMO COTONE ESTENS. 40/80 BEIGE

MV 1 CF 20 MASTER 20 8 014895 001181



NUOVO MODELLO



658325 EVAPOR.PIATTO CM.17,5X8X4 CERCHI BCO ASS. 47904

MV
12

CF
12

MASTER
72

8



NUOVO MODELLO



658323 EVAPOR.PIATTO CM.17,5X10X4 RILIEVO COLOR ASS.
4792

MV
6

CF
6

MASTER
72

8



NUOVO MODELLO



658316 EVAPOR.PIATTO CM.16X10X4,5 ONDA COLOR ASS.
47911

MV
12

CF
12

MASTER
72

8



NUOVO MODELLO

EUROPORZELLAN



EVAPORATORE
IN PORCELLANA



658108 EVAPOR.EURO PIATTO TOP BIANCO 10

MV 12 CF 12 MASTER 48 8 008213 900355

EUROPORZELLAN

EVAPORATORE
IN PORCELLANA
diam. 24 x 9 cm
alto 6 cm



658078 EVAPOR.EURO VASCA TAORMINA BIANCO 17

MV 12 CF 12 MASTER 24 8 008213 500289



diam. 8 cm
alto 19,5 cm



658107 EVAPOR.EURO INCASTRO RETRO FLOREALE 3

MV 12 CF 12 MASTER 48 8 008213 900348

EUROPORZELLAN

EVAPORATORE
IN PORCELLANA
diam. 24 x 9 cm
alto 6 cm



658077 EVAPOR.EURO VASCA TAORMINA DECORATO 17

MV 12 CF 12 MASTER 24 8 008213 500340

EUROPORZELLAN

EVAPORATORE
IN PORCELLANA
diam. 8,5 cm
alto 20 cm



658109 EVAPOR.EURO PIATTO TOP FLOREALE 10

MV 12 CF 12 MASTER 48 8 008213 900362

FRAGRANZE:

Tiglio
Muschio bianco
Legno di rosa
Vaniglia
Té verde
Iris & Vetiver
Brezza marina
Sandalò
Ginepro
Talco
Cannella
Rosso regale
Lavanda
Eucalipto
Opium



122363 DIFFUSORE FRAGRANZE OLIO NATURA 15 ML

MV 60 CF 60 MASTER 60 8 025978 006108



122819 DIFF.FRAGR. OLIO EUCALIPTO 15 ML

MV 12 CF 12 MASTER 12 8 004709 638702



122864 DIFF.FRAGR. OLIO OPIUM 15 ML

MV 1 CF 12 MASTER 12 8 004709 642310



122865 DIFF.FRAGR. OLIO IRIS/VETIVER 15 ML

MV 1 CF 12 MASTER 12 8 004709 642327



122866 DIFF.FRAGR. OLIO THE' VERDE 15 ML

MV 1 CF 12 MASTER 12 8 004709 642334



122868 DIFF.FRAGR. OLIO CANNELLA 15 ML

MV 1 CF 12 MASTER 12 8 004709 642358



122871 DIFF.FRAGR. OLIO ROSSO REGALE 15 ML

MV 1 CF 12 MASTER 12 8 004709 642389



Appendibile
ai radiatori di tutte
le più svariate
dimensioni e forme

154220


STENDI DRY ALLUNG.P/TERMO ASS.

MV
1

CF
10

MASTER
10

8



154575


STENDI RADIATORE X SALVIETTE 51X32

MV
1

CF
6

MASTER
6

8



154499

STENDI RADIATORE RADIO 5 FILI 52X35

MV
1

CF
15

MASTER
15

8





diam. 20x4 cm
spessore 0,8 cm
-40°C / +50°C


156837 TERMOMETRO POLIPROPILENE CM.18 BL. C113097

MV	CF	MASTER	
1	48	48	8




156474 TERMOMETRO LEGNO CM.25,5X5,5

MV	CF	MASTER	
1	12	48	8

156367 TERMOMETRO POLIPROPILENE CM.27,5

MV	CF	MASTER	
1	24	72	8




156359 TERMOMETRO LEGNO CM.22X5

MV	CF	MASTER	
1	24	72	8





156835

TERMOMETRO METALLO CM.19 ASS.

MV
6

CF
24

MASTER
72

8 719987 364327



156868

TERMOMETRO ESTERNO -40 + 40 C113226

MV
12

CF
12

MASTER
96

8 026758 117755



156836

TERMOMETRO METALLO CM.29X6 FLEUR ASS.

MV
8

CF
48

MASTER
48

8 719987 439797

FERMAPORTA IN TESSUTO



diam. 17x17 cm
alto 17 cm

disegni assortiti

122710 FERMAPORTA CASSETTA TESS.ASS.CM.17 82810

MV	CF	MASTER	
1	8	8	8 021029 828101



112542 BERRETTO+SCIARPA+GUANTI ROSA ASS. 50583

MV	CF	MASTER	
1	48	48	8 021029 505835



Le proprietà lenitive del calore abbinato all'effetto anti-stress della profumazione alla lavanda



Effetto caldo:

mettere 30 secondi nel microonde e ad intervalli di 30 secondi nel forno tradizionale o sul radiatore

115808 INNOFIT MANOPOLE CALDO NATURAL

MV	CF	MASTER	
1	24	24	8 034077 460605



FRESCURA S.p.A.
Via A. Volta 11-35030 SARMEOLA DI RUBANO (Padova)
Tel. +39 049 8738911 - Fax +39 049 8738930
email: show.room@frescura.it - web: www.frescura.it